

FISCHER



FISCHER E-BIKE SORTIMENT

KATALOG 2023

E-CITY CITA 4.1i

4



Art.-Nr. 253.01.52 (41 cm)
Art.-Nr. 253.01.53 (44 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M200 Mittelmotor 65 Nm, 36 Volt	VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR Federgabel
RAHMEN	Wave Rahmen Alu 28" - 41 & 44 cm	BELEUCHTUNG	LED 70 Lux
FARBE	Schwarz matt	REIFEN	VEE Rubber mit Pannenschutz & Reflexstreifen
AKKU	504 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	SATTELSTÜTZE	Patent gefedert
DISPLAY	BAFANG Display LCD 1400 CAN Bus inkl. HF, USB, E-Connect App, OTA ready	SCHLOSS	Rahmenschluss
SCHALTUNG	SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg/ 28 kg
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor	REICHWEITE	Bis zu 120 km
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	MAGURA hydraulische Felgenbremse / Ja		

E-CITY CITA 4.2i



ADVANCED
GEOMETRIE

Art.-Nr. 253.02.10 (43 cm)
Art.-Nr. 253.02.11 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M200 Mittelmotor 65 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
RAHMEN	Wave Rahmen Alu 28" - 43 & 50 cm	REIFEN	Pannenschutz & Reflexstreifen 50-622
FARBE	Graphitschwarzgrün matt	SATTELSTÜTZE	Patent gefedert
AKKU	522 / 711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	LED 1350 CAN Bus, HF, USB, App	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg/ tba
SCHALTUNG	SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 170 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	MAGURA HS 11 hydr. Felgenbremse / Ja		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR NEX E25 Pivot 75 mm		

FISCHER

E-CITY CITA 5.0i

5



Art.-Nr. 253.01.54 (44 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Alu 50 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	LED 70 Lux
RAHMEN	Wave Rahmen Alu 28" - 44 cm	REIFEN	CONTINENTAL City Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
FARBE	Schiefergrau matt	SATTELSTÜTZE	Patent gefedert - Humpert ergotec
AKKU	504 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	Rahmenschloss
DISPLAY	BROSE Display Allround CAN Bus, E-Connect App	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg/ 28 kg
SCHALTUNG	SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 120 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	MAGURA hydr. Felgenbremse / Nein		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR Federgabel		

E-CITY CITA 7.0i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.12 (43 cm)

Art.-Nr. 253.02.13 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mag Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
RAHMEN	Wave Rahmen Alu 28" - 43 & 50 cm	REIFEN	Continental CONTACT cruiser 55-622 / Reflex
FARBE	Schiefergrau matt	SATTELSTÜTZE	Patent gefedert - Humpert ergotec.
AKKU	630 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	Faltschloss
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg/ tba
SCHALTUNG	SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 150 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Felgenbremse BR-MT 200/ Nein		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm		

FISCHER



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.14 (43 cm)
Art.-Nr. 253.02.15 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mag Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Wave Rahmen Alu 28" - 43 & 50 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO Alivio / 10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Felgenbremse BR-MT 200/ Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB, 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	Continental CONTACT cruiser 55-622 / Reflex
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert - Humpert ergotec
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg/ tba
REICHWEITE	Bis zu 180 km

E-TREKKING VIATOR 4.2i

7



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.29 (45 cm)
Art.-Nr. 253.02.30 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Trapez: 45 & 50 cm
FARBE	Zementgrüne matt
AKKU	522 / 711 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	LCD 1050 Can Bus
SCHALTUNG	SHIMANO Cues 1x9-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR NEX E25 Disc 75 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	Pannenschutz & Reflexstreifen 50-622
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 170 km

E-TREKKING VIATOR 4.2i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.31 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Diamant: 55 cm
FARBE	Zementgrüne matt
AKKU	522 / 711 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	LCD 1050 Can Bus
SCHALTUNG	SHIMANO Cues 1x9-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR NEX E25 Disc 75 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	Pannenschutz & Reflexstreifen 50-622
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 170 km

FISCHER

E-TREKKING VIATOR 5.0i



Art.-Nr. 253.01.68 (45 cm)

Art.-Nr. 253.01.70 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Trapez: 45 & 49 cm
FARBE	Schiefergrau matt
AKKU	504 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Display Allround inkl. App
SCHALTUNG	SRAM 1x 10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydraulische Scheibenbremse / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR Federgabel

BELEUCHTUNG	LED 70 Lux
REIFEN	Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert
SCHLOSS	Rahmenschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / 26 kg
REICHWEITE	Bis zu 120 km

E-TREKKING VIATOR 5.0i



Art.-Nr. 253.01.69 (50 cm)

Art.-Nr. 253.01.71 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Diamant: 50 & 55 cm
FARBE	Schiefergrau matt
AKKU	504 Wh, entnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Display Allround inkl. App
SCHALTUNG	SRAM 1x 10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydraulische Scheibenbremse / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR Federgabel

BELEUCHTUNG	LED 70 Lux
REIFEN	Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert
SCHLOSS	Rahmenschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / 26 kg
REICHWEITE	Bis zu 120 km

E-TREKKING VIATOR ETD 1861

9



Art.-Nr. 253.02.32 (44 cm)
Art.-Nr. 253.02.34 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 48 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Trapez: 44 & 49 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	627 Wh, semi-integriert
DISPLAY	LCD 1350 CAN Bus inkl. HF, USB, E-Connect App
SCHALTUNG	SHIMANO 1x10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR NEX E25 63 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux, Bremsverzögerungslicht
REIFEN	CONTINENTAL Pannenschutz & Reflexstreifen
SATTELSTÜTZE	SR SUNTOUR NCX Parallelogramm gefedert
SCHLOSS	Rahmenschluss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / 26 kg
REICHWEITE	Bis zu 180 km

E-TREKKING VIATOR ETH 1861



Art.-Nr. 253.02.33 (50 cm)
Art.-Nr. 253.02.35 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 48 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Diamant: 50 & 55 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	627 Wh, semi-integriert
DISPLAY	LCD 1350 CAN Bus inkl. HF, USB, E-Connect App
SCHALTUNG	SHIMANO 1x10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR NEX E25 63 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux, Bremsverzögerungslicht
REIFEN	CONTINENTAL Pannenschutz & Reflexstreifen
SATTELSTÜTZE	SR SUNTOUR NCX Parallelogramm gefedert
SCHLOSS	Rahmenschluss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / 26 kg
REICHWEITE	Bis zu 180 km

E-TREKKING VIATOR 6.0i

10



Art.-Nr. 253.01.72 (44 cm)

Art.-Nr. 253.01.74 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Trapez: 44 & 49 cm
FARBE	Graphitschwarz matt
AKKU	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Display Allround inkl. App
SCHALTUNG	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydraulische Scheibenbremse / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	ROCKSHOX Federgabel

BELEUCHTUNG	LED 70 Lux
REIFEN	Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert, Humpert ergotec
SCHLOSS	Rahmenschluss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / 26 kg
REICHWEITE	Bis zu 120 km

E-TREKKING VIATOR 6.0i



Art.-Nr. 253.01.73 (50 cm)

Art.-Nr. 253.01.75 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Diamant: 50 & 55 cm
FARBE	Graphitschwarz matt
AKKU	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Display Allround inkl. App
SCHALTUNG	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydraulische Scheibenbremse / Nein
VR FEDERUNG / GABEL	ROCKSHOX Federgabel

BELEUCHTUNG	LED 70 Lux
REIFEN	Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert, Humpert ergotec
SCHLOSS	Rahmenschluss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / 26 kg
REICHWEITE	Bis zu 120 km

E-TREKKING VIATOR 7.0i

11



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.36 (45 cm)
Art.-Nr. 253.02.37 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive T Mag Mittelmotor 70 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Trapez: 45 & 50 cm
FARBE	Zementgrüne matt
AKKU	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO Cues 11-39 / 10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert - Humpert ergotec
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 150 km

E-TREKKING VIATOR 7.0i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.38 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive T Mag Mittelmotor 70 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Diamant: 55 cm
FARBE	Zementgrüne matt
AKKU	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO Cues 11-39 / 10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert - Humpert ergotec
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 150 km

FISCHER

E-TREKKING VIATOR 8.0i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.39 (43 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Wave: 43 cm
FARBE	sattblau
AKKU	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert - Humpert ergotec
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 170 km

E-TREKKING VIATOR 8.0i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.40 (45 cm)

Art.-Nr. 253.02.41 (50 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 28" – Trapez: 45 & 50 cm
FARBE	sattblau
AKKU	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
SATTELSTÜTZE	Patent gefedert - Humpert ergotec
SCHLOSS	Faltschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 170 km



Art.-Nr. 253.02.42 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
RAHMEN	Alu 28" – Diamant: 55 cm	REIFEN	CONTINENTAL CONTACT cruiser 55-622 Reflex
FARBE	sattblau	SATTELSTÜTZE	Patent gefedert - Humpert ergotec
AKKU	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	Faltschloss
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, inkl. App	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	150 kg / tba
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 170 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm		

E-ATB TERRA 4.0i

14



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.45 (43 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
RAHMEN	Wave: 43 cm	REIFEN	CONTINENTAL Ruban 54-622 Reflex
FARBE	Grau Aluminium	SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
AKKU	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	LED 1050 CAN Bus	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
SCHALTUNG	SHIMANO Cues 1x10-Gang Kettenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 150 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

E-ATB TERRA 4.0i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.46 (45 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
RAHMEN	Trapez 45 cm	REIFEN	CONTINENTAL Ruban 54-622 Reflex
FARBE	Grau Aluminium	SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
AKKU	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	LED 1050 CAN Bus	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
SCHALTUNG	SHIMANO Cues 1x10-Gang Kettenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 150 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

FISCHER

E-ATB TERRA 4.0i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.47 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
RAHMEN	Diamant 55 cm	REIFEN	CONTINENTAL Ruban 54-622 Reflex
FARBE	Grau Aluminium	SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
AKKU	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	LED 1050 CAN Bus	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
SCHALTUNG	SHIMANO Cues 1x10-Gang Kettenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 150 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm		

E-ATB TERRA 5.0i



Art.-Nr. 253.01.80 (44 cm)

Art.-Nr. 253.01.81 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	LED 70 Lux
RAHMEN	Alu 27,5" - Trapez 44 & 49 cm	REIFEN	SCHWALBE 27,5" : Smart Sam / 29": Rapid Rob
FARBE	Schwarz matt	SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
AKKU	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	BROSE Display Allround inkl. E-Connect App	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / 29 kg
SCHALTUNG	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 120 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR Federgabel		

E-ATB TERRA 5.0i

16



Art.-Nr. 253.01.78 (46 cm)
Art.-Nr. 253.01.79 (51 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu 29" - Diamant 46 & 51 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Display Allround inkl. E-Connect App
SCHALTUNG	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR Federgabel

BELEUCHTUNG	LED 70 Lux
REIFEN	SCHWALBE 27,5" : Smart Sam / 29": Rapid Rob
SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / 29 kg
REICHWEITE	Bis zu 120 km

E-ATB TERRA 8.0i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.48 (43 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu - Wave: 43 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO 1x10-Gang Deore 11-42
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	CONTINENTAL Ruban 58-622 Reflex
SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 170 km

FISCHER

E-ATB TERRA 8.0i

17



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.49 (45 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag. Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu -Trapez 45 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO 1x10-Gang Deore 11-42
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	CONTINENTAL Ruban 58-622 Reflex
SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 170 km

E-ATB TERRA 8.0i



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.50 (55 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mag. Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
RAHMEN	Alu - Diamant 55 cm
FARBE	Schwarz matt
AKKU	711 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus inkl. App
SCHALTUNG	SHIMANO 1x10-Gang Deore 11-42
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM-32 ATB 80 mm

BELEUCHTUNG	LED 90 Lux
REIFEN	CONTINENTAL Ruban 58-622 Reflex
SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 170 km

FISCHER

E-MTB MONTIS 4.1i

18



ADVANCED
Geo
METRIE

Art.-Nr. 253.02.60 (43 cm)
Art.-Nr. 253.02.61 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
RAHMEN	Alu 29" - 43 & 49 cm	REIFEN	Tires Rubena 29 x 2,35 Ocelot
FARBE	Eisdunkeltürkis matt	SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
AKKU	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	LCD 1050 CAN Bus	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
SCHALTUNG	SHIMANO Deore 1x10-Gang Kettenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 150 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCT-HLO 100 mm		

E-MTB MONTIS 5.0i



Art.-Nr. 253.01.89 (46 cm)
Art.-Nr. 253.01.90 (51 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive C Mittelmotor 50 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
RAHMEN	MTB Rahmen Alu 29" - 46 & 51 cm	REIFEN	MAXXIS Rekon MTB-Bereifung
FARBE	Schiefergrau matt	SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
AKKU	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	BROSE Display Allround inkl. E-Connect App	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
SCHALTUNG	SRAM 1x10-Gang Kettenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 120 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCT HLO Federgabel		

FISCHER

E-MTB MONTIS 6.0i

19



20,70
Art.-Nr. 253.01.91 (46 cm)
Art.-Nr. 253.01.92 (51 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt
RAHMEN	MTB Rahmen Alu 29" - 46 & 51 cm
FARBE	Azurblau matt
AKKU	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Display Allround inkl. E-Connect App
SCHALTUNG	SRAM SX Eagle 1x12-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	ROCKSHOX Judy Federgabel

BELEUCHTUNG	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
REIFEN	MAXXIS Rekon MTB-Bereifung
SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / 24 kg
REICHWEITE	Bis zu 120 km

E-MTB MONTIS 7.0i



20,75
Art.-Nr. 253.02.62 (43 cm)
Art.-Nr. 253.02.63 (46 cm)
Art.-Nr. 253.02.64 (49 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive T Mag Mittelmotor 70 Nm, 36 Volt
RAHMEN	MTB Rahmen Alu 29" - 43 & 46 & 49 cm
FARBE	Purpurrot matt
AKKU	630 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku
DISPLAY	BROSE Display Allround CAN Bus, App
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS hydr. Scheibenbremse
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM32 NLO DS 29" 100 mm

BELEUCHTUNG	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
REIFEN	Maxxis Rekon 29x2.4, tubeless ready
SATTELSTÜTZE	Patent starr - Humpert ergotec
SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / tba
REICHWEITE	Bis zu 150 km

E-MTB MONTIS EM 1862

20



Art.-Nr. 253.02.68 (48 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BAFANG M400 Mittelmotor 80 Nm, 48 Volt	BELEUCHTUNG	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
RAHMEN	MTB Rahmen Alu 27,5" - 48 cm	REIFEN	CONTINENTAL CR-King 55-584
FARBE	Brillantblau matt	SATTELSTÜTZE	Patent starr
AKKU	557 Wh, semi-integriert	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	LCD 1350 CAN Bus, HF HF, USB, App	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	135 kg / 26 kg
SCHALTUNG	SHIMANO Cues 1x10-Gang +gear sensor	REICHWEITE	Bis zu 160 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	SHIMANO hydr. Scheibenbremse BR-MT200		
VR FEDERUNG / GABEL	SR SUNTOUR XCM30 RL QS 27.5		

E-MTB MONTIS 6.0i Fully



Art.-Nr. 253.02.69 (44 cm)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind annähernd.

MOTOR	BROSE Drive S Alu Mittelmotor 90 Nm, 36 Volt	BELEUCHTUNG	Batterie-Leuchten-Set mit Reflektoren
RAHMEN	MTB Rahmen Alu 44 cm	REIFEN	MAXXIS, vorne: ASSEGAI 27,5x2.6 hinten: Rekon 27,5x2.6
FARBE	Schwarz matt	SATTELSTÜTZE	Dropper Post
AKKU	504 Wh, abnehmbarer, integrierter Akku	SCHLOSS	FISCHER Spiralschloss
DISPLAY	BROSE Allround CAN Bus, Bluetooth & App	ZUL. GESAMTGEWICHT / GEWICHT	120 kg / 26 kg
SCHALTUNG	SRAM SX 11-50 / 1x12-Gang Kettenschaltung	REICHWEITE	Bis zu 120 km
TRETLAGER	Drehmomentsensor im Motor		
BREMSE / RÜCKTRITT-BREMSE	CLARKS M4		
VR FEDERUNG / GABEL	ROCKSHOX Recon RL 150 mm		

FISCHER

